

Interpolazione polinomiale in Matlab per Ingegneria dell'Energia Laboratorio ¹

A. Sommariva²

Abstract

Interpolazione polinomiale, esempi.

Ultima revisione: 14 dicembre 2018

1. Interpolazione polinomiale

Sia \mathbb{P}_n lo spazio dei polinomi algebrici di grado al più n , ovvero del tipo

$$q_n(x) = a_1x^n + a_2x^{n-1} + \dots + a_nx + a_{n+1}.$$

Il problema dell'interpolazione polinomiale consiste nel determinare il polinomio algebrico $p_n \in \mathbb{P}_n$, tale che assegnate le $n + 1$ coppie $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, con $x_j \neq x_k$ se $j \neq k$, si abbia

$$p_n(x_j) = y_j, \quad j = 0, \dots, n.$$

Si dimostra che tale polinomio algebrico p_n esiste ed è unico. In particolare

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

dove L_i sono i polinomi di Lagrange

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (x - x_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (x_i - x_j)}$$

Supponiamo di dover interpolare le coppie (x_k, y_k) , $k = 0, \dots, n$ e che sia

$$x = [x_0, \dots, x_n], y = [y_0, \dots, y_n];$$

I coefficienti del polinomio interpolatore sono ottenibili dal comando `polyfit`. A tal proposito l'help di Matlab suggerisce:

```
>> help polyfit
polyfit Fit polynomial to data.
P = polyfit(X,Y,N) finds the coefficients of a ...
polynomial P(X) of
degree N that fits the data Y best in a least-...
squares sense. P is a
row vector of length N+1 containing the polynomial ...
coefficients in
descending powers, P(1)*X^N + P(2)*X^(N-1) +...+ P(N...
)*X + P(N+1).

...

Reference page for polyfit
Other functions named polyfit
```

Per capire qualcosa in più eseguiamo il seguente codice

```
>> x=[-2 1 3];
>> y=[-2 11 17];
>> a=polyfit(x,y,2)
a =
-0.2667 4.0667 7.2000
>>
```

In effetti, calcolando manualmente il polinomio interpolatore si ha, semplificando quando ottenuto coi polinomi di Lagrange che è

$$p_2(x) = (-4/15) \cdot x^2 + (61/15) \cdot x + (36/5) \\ \approx 0.2\bar{6}x^2 + 4.0\bar{6}x + 7.2.$$

Quindi, se $a = (a_k)_{k=1, \dots, 3}$, abbiamo $p_2(x) = a_1 x^2 + a_2 x + a_3$ e più in generale, se p_n è il polinomio interpolatore di grado n , e $a = (a_k)$ è il vettore ottenuto utilizzando `polyfit`, allora

$$p_n(x) = a_1 x^n + a_2 x^{n-1} + \dots + a_{n+1}.$$

Per valutare in un vettore di ascisse $\mathbf{X} = [X_k]_{k=1, \dots, m}$ un polinomio

$$p_n(x) = a_1 x^n + a_2 x^{n-1} + \dots + a_{n+1}$$

i cui coefficienti sono quelli di in un vettore $\mathbf{P} = [a_k]_{k=1, \dots, n+1}$ usiamo il comando `polyval`. Dall'help:

```
>> help polyval
To get started, select "MATLAB Help" from the
Help menu.
POLYVAL Evaluate polynomial.
Y = POLYVAL(P,X), when P is a vector of length
N+1 whose elements are the coefficients of a
polynomial, is the value of the polynomial
evaluated at X.
...
Y=P(1)*X^N+P(2)*X^(N-1)+...+P(N)*X+P(N+1)
>>
```

Dati i vettori

$$\mathbf{x} = [x_k]_{k=1, \dots, m}, \quad \mathbf{y} = [y_k]_{k=1, \dots, m}$$

sia $p_{m-1}(x_k) = y_k$, per $k = 1, \dots, m$.

Sia $s = [s_k]_{k=1, \dots, M}$ un vettore di ascisse e desideriamo calcolare $t = [t_k]_{k=1, \dots, M}$ per cui $t_k = p_{n-1}(s_k)$, per ogni k .

Un tal proposito può essere raggiunto mediante la funzione:

```
function t=interpol(x,y,s)
m=length(x)-1;
coeff=polyfit(x,y,m);
t=polyval(coeff,s);
```

Quindi, siamo in grado tramite `polyfit` di determinare i coefficienti del polinomio interpolatore e tramite `interpol` di valutarlo in ascisse arbitrarie.

2. L'esempio di Runge

Interpoliamo la funzione di Runge

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in [-5, 5]$$

sia su nodi equispaziati che di tipo Gauss-Chebyshev-Lobatto, scalati nell'intervallo ovvero

$$x_k = \frac{(a+b)}{2} + \frac{(b-a)}{2} t_k, \quad k = 0, \dots, n \quad (1)$$

con $a = -5, b = 5$ Non è difficile verificare che $f \in C^\infty([-5, 5])$. A tal proposito definiamo la funzione di Runge

```
function [fx]=runge(x)
% input
% x: vettore di ascisse
% output
% y: vettore la cui "k"-sima componente e' il
% valore assunto dalla funzione di Runge "f(s)=1/(1+s...
% ^2)";
% nella "k"-sima componente di "x".
fx=1./(x.^2+1);
```

e una funzione `gcl` che genera n nodi di Gauss-Chebyshev-Lobatto nell'intervallo $[a, b]$:

```
function xc=gcl(a,b,n)
% input:
% a,b: estremi dell'intervallo
% n : numero dei nodi di Chebyshev-Lobatto.
% output:
% xc : vettore di nodi di Chebyshev-Lobatto.
m=1:1:n;
xc=(a+b)/2-((b-a)/2)*cos(pi*(m-1)/(n-1));
```

Si osservi che essendo m un vettore di lunghezza n , necessariamente `xc` mye pure un vettore di lunghezza n . Quindi scriviamo il file `esperimento.m`

```
function esperimento
% oggetto:
% esempio di Runge per grado fissato "n", in nodi ...
% equispaziati e di
% Chebyshev-Lobatto.
% grado interpolante.
n=12;
% nodi test
s=-5:10/1000:5;
% ---- interpolazione nodi equispaziati ----
x=-5:10/n:5; y=runge(x);
t=interpol(x,y,s);
% ---- interpolazione nodi GCL ----
xgcl=gcl(-5,5,n+1); ygcl=runge(xgcl);
tt =interpol(xgcl, ygcl,s);
% ---- plot runge vs interpolanti ----
% prima figura
fs=runge(s);
clf;
figure(1); % prima figura (nodi equi.)
plot(s,fs,s,t,'LineWidth',2);
hold on;
title('Errori di interpolazione');
legend('funzione runge','intp. nodi eqsp.');
```

3. Commento a esperimento

Nell'esperimento, detta f la funzione di Runge, abbiamo

- determinato un vettore s di 1001 ascisse equispaziate in $[-5, 5]$, ovvero

$$s_k = -5 + (k-1)h, \quad k = 1, \dots, 1001, \quad h = 1/1000;$$

- determinato un vettore x di 13 ascisse equispaziate in $[-5, 5]$, ovvero

$$x_k = -5 + (k-1)h, \quad k = 1, \dots, 13, \quad h = 1/12;$$

- determinato un vettore y di 13 ordinate in cui $y_k = f(x_k)$, $k = 1, \dots, 13$;

- valutato nei punti $s_i, i = 1, \dots, 1001$ il polinomio $p_{12}^{(E)} \in \mathbb{P}_{12}$ che interpola le coppie $(x_k, y_k), k = 1, \dots, 13$ e posto $t_i = p_1^{(E)}(s_i), i = 1, \dots, 1001$

- determinato un vettore x_{gcl} di 13 ascisse, diciamo $x_k^{(GCL)}$ corrispondenti ai nodi di Gauss-Chebyshev-Lobatto;

- determinato un vettore y_{gcl} di 13 ordinate, diciamo $y_k^{(GCL)}$ in cui

$$y_k^{(GCL)} = f(x_k^{(GCL)}), \quad k = 1, \dots, 13$$

- valutato nei punti $s_i, i = 1, \dots, 1001$, il polinomio $p_{12}^{(GCL)} \in \mathbb{P}_{12}$ che interpola le coppie $(x_k^{(GCL)}, y_k^{(GCL)}), k = 1, \dots, 13$ e posto $tt_i = p_{12}^{(GCL)}(s_i), i = 1, \dots, 1001$,

- disegnato in un due figure, utilizzando rispettivamente i comandi `figure(1)` e `figure(2)`, e con legende basate rispettivamente sulle stringhe

1. 'funzione runge', 'intp. nodi eqsp.',
2. 'funzione runge', 'intp. nodi GCL.',

e le figure abbiano spessore della linea specificato da

`'LineWidth', 2`

e in entrambi i casi quale titolo

`'Errori di interpolazione'`

- calcolato il valore

$$\max_{k=1, \dots, 1001} |f(s_k) - p_{12}^{(E)}(s_k)|$$

e assegnato alla variabile `ee`;

- calcolato il valore

$$\max_{k=1, \dots, 1001} |f(s_k) - p_{12}^{(GCL)}(s_k)|$$

e assegnato alla variabile `ec`;

- espresso in command-window i valori `ee` e `ec` con una cifra prima della virgola e 2 dopo, in notazione esponenziale.

- andato a capo due volte per abbellimento.

Se lo eseguiamo dalla command-window:

```
>> esperimento
[ERR.][EQS]:3.66e+00 [GCL]:8.44e-02
>>
```

e il grafico

Al variare di n :

- Otteniamo la tabella degli errori vista in precedenza.
- Notiamo che la scelta di n non può essere eccessiva. Provare $n = 30$.
- Risulta evidente che non sussiste la convergenza puntuale al crescere di n , di $p_n^{(E)}$ alla funzione di Runge $f(x) = 1/(1+x^2)$, qualora si utilizzino nodi equispaziati.
- Risulta evidente che sussiste la convergenza puntuale al crescere di n , di $p_n^{(GCL)}$ alla funzione di Runge $f(x) = 1/(1+x^2)$, qualora si utilizzino nodi di Gauss-Chebyshev-Lobatto.




Figura 1: Grafici della funzione di Runge e delle interpolanti di grado 12, in nodi equispaziati e di Gauss-Chebyshev-Lobatto. Dai grafici e dai risultati numerici si capisce la povera performance di $p_{12}^{(E)}$ in nodi equispaziati, soprattutto in virtù delle forti oscillazioni vicino agli estremi, e la buona qualità dell'interpolante $p_{12}^{(GCL)}$ nei nodi di Gauss-Chebyshev-Lobatto.

4. Esercizi

4.1. Esercizio test_runge

Prendendo come esempio il file `esperimento`, lo si modifichi nel file `test_runge` cosicché :

1. abbia come input la variabile n , grado dell'interpolante p_n che non sia necessariamente 12;
2. abbia come output le variabili `ee`, `ec`, ovvero approssimanti $\max_{x \in [-5,5]} |f(x) - p_n^{(E)}(x)|$, $\max_{x \in [-5,5]} |f(x) - p_n^{(GCL)}(x)|$, con $p_n^{(E)}$, $p_n^{(GCL)}$ le interpolanti polinomiali di grado n della funzione di Runge f rispettivamente in $n+1$ nodi equispaziati e di Gauss-Chebyshev-Lobatto;
3. esegua il test dell'interpolazione in

$$s_k = -5 + (k-1)h, \quad k = 1, \dots, 10001, \quad h = \frac{1}{10000}$$

4. non contenga grafici;
5. non contenga statistiche fornite all'utente;
6. abbia la seguente intestazione

```
% Oggetto:
% Sia "f" la funzione di Runge e con "p^(E)_n",
% "p^(GCL)_n" le interpolanti polinomiali della
% funzione di Runge "f" rispettivamente in "n+1"
% nodi equispaziati e di Gauss-Chebyshev-Lobatto.
% Si approssimano
% ee=max_{x in [-5,5]} |f(x)-p^(E)_n(x)|
% ec=max_{x in [-5,5]} |f(x)-p^(GCL)_n(x)|
%
% Input:
```

```
% n: grado delle interpolanti
%
% Output:
% ee: max_{x in [-5,5]} |f(x)-p^(E)_n(x)|
% ec: max_{x in [-5,5]} |f(x)-p^(GCL)_n(x)|
```

5. Esercizio demo_runge1

Utilizzando la funzione `test_runge`, si definisca una funzione `demo_runge1` che

1. non abbia variabili di input, né di output;
2. calcoli il valore assunto dalle variabili `ee` e `ec`, definendo i vettori `eev`, `ecv`, aventi lunghezza 13, tali che
 - la n sima componente di `eev` corrisponda al valore `ee` fornito tramite `test_runge` per tale n ,
 - la n sima componente di `ecv` corrisponda al valore `ec` fornito tramite `test_runge` per tale n ,
3. esegua in una due figure (prima del primo plot si utilizzi il comando `figure(1)` e prima del secondo plot si si utilizzi il comando `figure(2)`) i grafici in scala semilogaritmica sia delle coppie $(n, eev(n))$ che delle coppie $(n, ecv(n))$,
4. utilizzi quale titolo della prima figura la stringa

```
'Errori di interpolazione: nodi equispaziati'
```

ed il plot abbia la preferenza `'LineWidth', 2;`

5. utilizzi quale titolo della seconda figura la stringa

```
'Errori di interpolazione: nodi GCL'
```

ed il plot abbia la preferenza `'LineWidth', 2;`

6. salvi su un file `errori_interpolazione.txt`, i valori di n utilizzati, gli errori `eev`, `ecv`, cosicchè la tabella risultante abbia alla k -sima riga,
 - l'indice k con 2 cifre prima della virgola e nessuna dopo la virgola, in notazione decimale,
 - l'errore `eev(k)`, ovvero la k -sima componente del vettore `eev`, con 1 cifra prima della virgola, una dopo la virgola, in notazione esponenziale,
 - l'errore `ecv(k)`, ovvero la k -sima componente del vettore `ecv`, con 1 cifra prima della virgola, una dopo la virgola, in notazione esponenziale.

6. Esercizio demo_runge2

Prendendo come esempio il file `esperimento`, lo si modifichi nel file `demo_runge2` cosicchè:

- invece di eseguire il grafico della funzione e delle sue interpolanti polinomiali di grado 12, ovvero $p_{12}^{(E)}$, $p_{12}^{(GCL)}$, valuti le funzioni

$$|f(x) - p_{12}^{(E)}(x)|$$

$$|f(x) - p_{12}^{(GCL)}(x)|$$

nei punti

$$s_k = -5 + (k-1)h, \quad k = 1, \dots, 1000001, \quad h = \frac{1}{1000000}$$

e ne disegni in due figure separate, in scala semilogaritmica.

- la prima figura abbia titolo

```
Errori di interpolazione: nodi equi.
```

- la seconda figura abbia titolo

```
Errori di interpolazione: nodi GCL
```

- non si salvino risultati su testo.